

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

QR Code เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น
และ สื่อ Infographic



<http://bit.ly/2SzqlYi>

เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น

เมษายน ๒๕๖๓

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๑)

พื้นที่ในครอบครัว อาจเป็นพื้นที่เล็ก ๆ แต่สำคัญมากกว่าที่คิด

เพรากว่าร้อยละ ๑๕ ของผู้ใช้ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้

หากคน

ในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัสดุชิ้นเข้มแข็งที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว

มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก ๑๐ สร้างโดย นพ.ทรงเกียรติ ปิยะภะ

๑. สร้างเวลาที่มีคุณภาพกับคนในครอบครัว
๒. สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ รู้จักฟัง รู้จักพูด
๓. สร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง
๔. สร้างกฎระเบียบในบ้าน
๕. สร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ
๖. สร้างทักษะในการจัดการกับอารมณ์
๗. สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมของลูก
๘. สร้างความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่ลูก
๙. สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
๑๐. สร้างทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด

ไม่ยากเลย...ที่เราจะร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลาน เพียงแค่หลัก ๑๐ สร้างนี้ ก็จะทำให้บุตรหลานของท่านอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๒)

ครอบครัว คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการหล่อหลอมคน ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ครอบครัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในหลาย ๆ เรื่อง

จึงเชื่อได้ว่า ครอบครัวที่ดีจะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งนอกจากครอบครัวที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กแล้ว โรงเรียนก็มีความสำคัญไม่น้อยกัน

คุณทราบหรือไม่ว่า ใน ๑ วันเด็กอยู่ในโรงเรียนเฉลี่ยมากถึง ๕ ชั่วโมงต่อวันหรือเด็กบางคนอาจมากกว่านั้น (เฉลี่ย ๑ ใน ๓ ของชีวิตเด็กใน ๑ วันอยู่ในโรงเรียน)

ดังนั้น ครอบครัวกับโรงเรียนจึงเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่ต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ พ่อแม่กับคุณครู ถือเป็นบุคคลสำคัญมาก ๆ ที่จะอยู่ในใจเด็กและส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กเมื่อโตขึ้น

เมื่อทั้งครอบครัวและโรงเรียนจับมือประสานเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันป้องกัน ฝ่าระวัง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ

ทุกปัญหาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสียงหรือปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

บทความเสี่ยงขนาดสั้นที่ ๓ การดูแลผู้เสพ/ผู้ผ่านการบำบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๓)

คุณรู้หรือไม่ว่า การติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้ กล่าวคือ ในจำนวนผู้ฝ่าฝืนการบำบัดจำนวน ๑๐๐ คน มีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำประมาณ ๔๐-๖๐ คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับการกลับมาเป็นซ้ำของโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

สาเหตุสำคัญของการกลับไปเสพซ้ำ เป็นผลจากการบำบัดกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่ กระตุ้นให้ใช้ยาเสพติด

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประคับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ำ

โดยการยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย ให้โอกาสและสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว

“ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

บทความเสี่ยงขนาดสั้นที่ ๔ การดูแลผู้เสพ/ผู้ผ่านการบำบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ ๔)

คุณรู้หรือไม่ว่า “ทำไมผู้ผ่านการบำบัดจึงหวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ”

จากข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด ๕ ปีย้อนหลัง ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย (บสต.) พบว่าผู้บำบัดรักษายาเสพติดเป็นผู้บำบัดรักษารายเก่าสูงถึงร้อยละ ๒๖.๐๖ (จำนวน ๒๑๙,๗๖๙ คน) จากจำนวนผู้บำบัดรักษายาเสพติดทั้งสิ้น จำนวน ๘๗๓,๔๖๙ คน

สาเหตุสำคัญที่พนักงานบำบัดกลับไปเสพซ้ำ เป็นมาจากการบำบัดกลับไปอยู่ในครอบครัวเดิม ๆ สภาพแวดล้อมเดิมๆ

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประคับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ำ

โดยยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย และสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว “ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”

**เนื้อหาทความเสี่ยงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น
ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พีชกระท่อม”
ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป**

1. “กระท่อม” เป็นไม้ยืนต้น เป็นพืชธรรมชาติ พบมากบริเวณภาคใต้ของไทย กระท่อมมีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า ท่อม อีถ่าง กระห่ม โคก ดอยโคน มีสารสำคัญ คือ “สารในตราเจนิน” ซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ถ้าใช้เป็นเวลานานๆ ร่างกายจะชูบ ผอม ผิวดำเนรีม ห้องผูกเรื้อรัง ปวดเมื่อยตามตัว นอนไม่หลับและประสาทคลอนได้
2. “กระท่อม” ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัตยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ แต่ห้ามเสพ เว้นการเสพเพื่อรักษาโรคตามคำสั่งของแพทย์ หรือเป็นการเสพเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น
3. “กระท่อม” ตามข้อตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไม่ได้กำหนดให้เป็นยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย และประเทศไทย ให้แก่ ก็ไม่ได้กำหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น หากถอดกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ จะสามารถส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น
4. เหตุผลของการปรับพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด เนื่องจาก “ประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง การใช้ประโยชน์จากพีชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่อง พบร่วมพีชกระท่อมมีฤทธิ์เสพติด แต่ส่งผลต่อร่างกายไม่รุนแรง มีประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถนำมาใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้” และที่ผ่านมา ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิกพีชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ภาพรวมของการแสดงความคิดเห็น ประชาชนเห็นด้วย 95 % และไม่เห็นด้วยเพียงแค่ 5%
5. “กระท่อม” มักถูกวัยรุ่นนำมาใช้แบบผิดๆ ในรูปของ 4×100 โดยนำกระท่อมผสมกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทอื่นๆ หรือสารอื่นๆ ซึ่งมีความผิด ฐานผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเมื่อเสพสารผสมนั้นเข้าสู่ร่างกาย จะมีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เข่นกัน นอกจากนี้ยังเกิดพิษต่อร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้เสพได้ จากภาวะยาเกินขนาด หรือการออกฤทธิ์ของสารที่เสริมกันหรือฤทธิ์ต่างกัน เช่น เกิดอาการซัก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หายใจลำบากหรือหยุดหายใจ เป็นต้น

คุยเพื่อง เรื่องกระท่อง

1

พบมากับเรื่องการติดของไทย
และตอนบนของประเทศไทยและเชีย



3

มีสารในตราเจนนีน
ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
มีคุณสมบัติเป็นยาแก้ปวด เช่นเดียวกับมอร์ฟิน



2


เป็นไม้ยืนต้น

มีถิ่นกำเนิด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



4

ในสมัยโบราณใช้เป็นตัวยาในคำรับประทาน




แก้ว แก้ปวดเมื่อย แก้เบาหวาน แก้ท้องเสีย



5

นิยมเคี้ยวใบสด
หรือต้มเป็นชาดื่ม
เพื่อให้รู้สึกไม่เมื่อยล้า
ขณะทำงาน
ทำงาน
กำสวน



6

อาการของผู้ใช้ในระยะแรก

- กระปรี้กระเปร่า
- ไม่อยากอาหาร
- ไม่รู้สึกปวดเมื่อย

อาการของผู้ใช้เป็นเวลานาน

- นอน
- กลัวฝน
- ห้องผูก
- สุขภาพช่องปาก



พิษกระท่องในกฎหมายประเทศไทย

ปรากฏเป็นยาเสพติดต้องห้ามครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486



ข้อตกลงสหประชาชาติ

ไม่ได้กำหนดให้กระท่องเป็นยาเสพติดให้โทษ




10 สิ่ง พื้นที่ปลอดภัย ในครอบครัว

สร้างเวลาที่มีคุณภาพ

ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างคุ้มค่า
และเป็นประโยชน์

สร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง
มองข้อดีและรู้จักให้กำลังใจตัวเอง
มองโลกและผู้อื่นในแง่ดี



สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ

รู้จักพูด รับฟัง และแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้พูดคุยกันได้ทุกเรื่อง



สร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ
ไปงานบ้าน ทำกิจกรรมร่วมกัน
ในครอบครัว เพื่อลดความเห็นแก่ตัว



สร้างกฎระเบียบในบ้าน
มีกฎเกณฑ์และติกาในการอยู่ร่วมกัน
ลงโทษเมื่อละเมิดกฎติกา



สร้างการจัดการกับอารมณ์
ฝึกจัดการกับความเครียดและอารมณ์ด้านลบ
หาวิธีผ่อนคลาย



สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมของลูก
ต้องรู้จักสังคมนอกบ้านของลูก
แนะนำการเลือกคบเพื่อน



สร้างความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่ลูก
หาโอกาสที่เหมาะสมในการให้ข้อเท็จจริง
ผลเสียของการใช้ยาเสพติด

สร้างกักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
แยกแยกปัญหา ไตรตรองข้อดีข้อเสีย
ตัดสินใจอย่างมีสติปัญญาจำกัด



สร้างกักษะการปฏิเสธยาเสพติด
ฝึกช้อนการปฏิเสธโดยสร้างสถานการณ์จำลอง
รู้กับโฆษณาแฟฟ และสถานที่โคลง



“ເຮັດວາກາທີ່ພວກເຮົາເກີນຄຸກຄ່າ ດອງ ພຶກຮະກອນ ສຸຄວາມຕັ້ງໃຈ ຮົບເຮືນ ບລດອອກາກບັງເຊຍາເລີວດີດ ຂນ ເປັນຮັງໃໝ່ນີ້ ວິເນາແລວຄົບ ຄາໄຫຍະໄດ້ບອນຂວັງໃຫ້ສໍາຄັນຢາກ ຮັບຊັບປາລີ”

ບັນຕວບ ກາຣເສບວດ່ານກາງແນວ ເພື່ອຍາເລີກ ພຶກຮະກອນ

1. ຍາຮ່າງ ພ.ຣ.ບ.ຍາສພົດດີໄຫ້ໂກສ (ອົບທີ່ ..) ພ.ສ. 2 ປ.ຄ.
2. ຮັບຝຶງຄວາມຕິດເຫີນໃນເວັບໄສດ (ໄຣ ວິ)
3. ຈົດກຳຄຳໜ້າຈາກລົງຄວາມເກີນຂຶ້ນຈາກກາງແນວ
ແລະສຽບປະກາຣຮັບຝຶງຄວາມຕິດເຫີນ 3-17 ປ.ຄ.
4. ເສບອດະນະກຽມກາຣ ປ.ປ.ສ. ເພື່ອພົຈາຮຽນໄຫ້ຄວາມເກີນ 22 ປ.ຄ.
5. ເສບອດຮູ້ນແນວວ່າກາຣກະກຽມກຽມຢູ່ຕົ້ນຮັບ
ກ່ອນເສບວຽນນາຍາກາ 27 ປ.ຄ.
6. ເສບວຽນນາຍກະກຽມແຕຣໃບຢາງວິທະຍຸ ເຄຣຈານຢາກເພື່ອໄຫ້ຄວາມເກີນຂອນ
ກ່ອນເສບວຽ້ອງໄຫ້ ຄຣມ. 31 ປ.ຄ.
7. ສ້າເປັນເລັກຮັກຕະປະລົງແນວ ແຈ້ງວິທະຍຸບັນຍາກເກີນຍ່ວຍໜ້ອງ
ເພື່ອໄຫ້ຄວາມເກີນພະກອບກາຣພົຈາຮຽນຂວ້ວ ຄຣມ. 20 ປ.ມ.
8. ຄຣມ.ພົຈາຮຽນ ພ.ຣ.ບ.ຍາສພົດດີໄຫ້ໂກສ (ອົບທີ່ ..) ພ.ສ. 10 ປ.ຄ.
9. ສ້າສໍານັກນະຄະດະກຽມກາຣກຖົງທົງກາພື້ອຕຽວສອບ
ຮ່ານ ພ.ຣ.ບ.ຍາສພົດດີໄຫ້ໂກສ(ອົບທີ່ ..) ພ.ສ. 30 ວິ
ປັບປຸງ
10. ເສບອດຮູ້ສາກພົຈາຮຽນ
11. ຄາດວ່າຮູ້ສາກພົຈາຮຽນແລ້ວສ໌ຮັບ

} ອຸກໆກ່າວພົຈາຮຽນ
ຂອງ ສາກພົຈາຮຽນ



แบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
(กระทรวงมหาดไทย)

คำชี้แจง

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างเพื่อตอบแบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือ ตอบแบบประเมินด้านล่าง และส่งกลับทาง ไปรษณีย์ หรือ โทรสาร (หากตอบแบบประเมินโดยสแกนคิวอาร์โค้ดแล้ว ไม่จำเป็น ต้องกรอกเอกสารและส่งกลับมาอีก)

๑. ผลการรายงานประจำเดือน.....

๒. ชื่อหน่วยงาน/ชื่อหมู่บ้าน.....

๓. หมู่ที่.....

๔. ตำบล.....

๕. อำเภอ.....

๖. จังหวัด.....

๗. หน่วยงานท่านได้นำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเผยแพร่ผ่านช่องทางใด

๑. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว

๒. กลุ่มไลน์

๓. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน

๔. สถานีวิทยุ

๕. อื่น (โปรดระบุ).....

๘. ความพึงพอใจของท่านต่อสื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

๘.๑ รูปแบบสื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดมีความน่าสนใจเพียงใด

มาก ปานกลาง น้อย

๘.๒ ท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด

มาก ปานกลาง น้อย

๘.๓ เนื้อหาสร้างการรับรู้สามารถเผยแพร่ต่อได้สะทกหรือไม่

มาก ปานกลาง น้อย

๙. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่และเนื้อหา.....

๑๐. คาดว่ามีประชาชนได้รับการสร้างการรับรู้จำนวนกี่คน.....

หมายเหตุ :- ขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์มฯโดยพับเป็น ๓ ส่วน และส่งกลับทางไปรษณีย์

หรือ ส่งโทรสารชั่วข้ามวันเลข ๐ ๒๒๔๕ ๘๘๘๘ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ หากตอบแบบฟอร์มโดยสแกนคิวอาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็น ต้องส่งกลับทางไปรษณีย์และโทรสาร

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบฟอร์มการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ☺

