



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบตรราษฎร์บำรุง) สังกัดเทศบาล
ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ) โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบราคา ดังนี้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. โต๊ะสำหรับผู้เรียน (ไม้ปาร์ติเกิล บุปรม) จำนวน ๔๐ ตัว

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำด้วยปาร์ติเกิลบุปรม
- แบบสองที่นั่งติดกัน ด้านหน้าติดกระจกใสพร้อมตัวเลขแสดงตำแหน่งของผู้เรียน
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๖๐ ซม. x สูง ๑๑๐ ซม.
- ความหนาของไม้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑.๖ ม.ม.
- มีที่สำหรับแขวนหูฟัง

๒. โต๊ะวางชุดควบคุมทั้งระบบ (ทำด้วยไม้ปาร์ติเกิล) จำนวน ๑ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะทำด้วยปาร์ติเกิล ปิดหน้าด้วยเมลามีน
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๔๐ ซม. x สูง ๗๕ ซม.
- มีช่องสำหรับใส่เครื่องควบคุมการสอนด้านบน
- มีช่องสำหรับ ใส่เครื่องเล่นดีวีดี ด้านล่างมีช่องเก็บของ มีประตู มีกุญแจล็อก
- มีลิ้นชักสำหรับใส่ Keyboard

๓. เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน ๑ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเก้าอี้หมุนได้รอบตัว มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- พนักพิงและพนักด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- มีที่วางแขนด้านข้าง
- ขาเป็นเหล็กเคลือบสี

...../๔.เก้าอี้.....

๔. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ
- ไม่มีล้อเลื่อน
- มีพนักพิงเป็นพองน้ำและหุ้มเบาะหนังเทียม

๕. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบใช้สัญญาณเสียงร่วมกับสื่อต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องรับโทรทัศน์ , เครื่องเล่น MP ๔
- มีสวิทช์ปิด-เปิดพร้อมกันทุกรายการและแยกแต่ละรายการ ได้ ๖ รายการ (เครื่องควบคุมหลัก , เครื่องขยายเสียงบนโต๊ะครูหาผู้เรียน , คอมพิวเตอร์ , เครื่องเล่นดีวีดี , เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องเล่น MP ๔
- หน้าปัดเครื่องมีช่องเสียบ USB MP๓ MP๔ AVI
- รับสัญญาณรายการเข้าระบบและส่งสัญญาณรายการให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า ๔ รายการ พร้อมกัน มีสวิทช์กดเลือกรายการแยกกันแต่ละรายการ ๔ สวิทช์
- เมื่อเปิดเครื่องจะมีไฟโชว์แสดงตำแหน่งของผู้เรียนที่ PGM (โปรแกรม) ทั้ง ๔๐ ผู้เรียน
- สามารถควบคุมการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน และสามารถ ขยายเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
- ผู้สอนสามารถส่งรายการสอนให้กับผู้เรียนทั้งห้อง โดยมีสวิทช์ควบคุมการส่งรายการสอน ทั้ง ๔ รายการ Pair (จับคู่โดยอัตโนมัติผู้เรียนที่ ๑ กับผู้เรียนที่ ๒ ผู้เรียนที่ ๓ กับผู้เรียนที่ ๔ ถึง ๓๙ กับ ๔๐) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูหาผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน
- แบ่งการควบคุมผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน แถวละ ๑๐ คน แต่ละกลุ่มมี สวิทช์ คอนโทรล ๔ ตัว Pair (จับคู่โดยอัตโนมัติ ภายในกลุ่มผู้เรียนคนที่ ๑ กับผู้เรียนคนที่ ๒ จนถึงผู้เรียนคนที่ ๙ กับผู้เรียนคนที่ ๑๐) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูหาผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน)
- ควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยใช้สวิทช์กดมีหลอดไฟแสดงให้เห็นการใช้งานอย่างเด่นชัดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบกึ่งดิจิตอลคอนโทรล(Semi Digital Control)
- สามารถควบคุมเครื่องด้วยผู้สอนพร้อมกันได้ ๒ ท่าน โดยมีช่องเสียบหูฟังไมโครโฟน ของผู้สอน และมีที่ปรับความดังของหูฟังได้ และมีที่ปรับระดับความแรงของสัญญาณ ไมโครโฟนสำหรับผู้สอนแต่ละคนแยกจากกัน
- มีช่องเสียบต่อหูฟังและไมโครโฟนของครูผู้สอน ๒ ที่และมีสวิทช์ ปิด-เปิด ไมค์
- มีช่องเสียบไมโครโฟนต่างหากของผู้สอน ๒ ที่
- ผู้สอนสามารถเลือกรายการได้โดยอิสระทั้ง ๔ รายการ และสามารถผสมสัญญาณเสียงพูดของผู้สอนกับรายการที่ส่งไปยังผู้เรียน โดยสามารถเลือกผสมได้

- เครื่องขยายเสียงมอเนเตอร์มีโวลลุ่มปรับสัญญาณเสียงได้ ๓ ชนิด ๑.โวลลุ่มปรับความดังเสียง ๒.โวลลุ่มปรับเสียงทุ้ม ๓.โวลลุ่มปรับเสียงแหลม
- ลำโพงในห้องเรียน มีโวลลุ่มปรับสัญญาณเสียงได้ ๓ ชนิด ๑.โวลลุ่มปรับความดังเสียง ๒.โวลลุ่มปรับเสียงทุ้ม ๓.โวลลุ่มปรับเสียงแหลม
- มีมาตรฐานระดับสัญญาณที่ผู้สอนรับฟังอยู่ และระดับความดังของเครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงห้องเรียน โดยจะเป็นแบบ แอล อี ดี
- ส่วนของนักเรียนเป็นหน้าปัดชนิดกันน้ำและฝุ่นละอองมีสวิทช์ควบคุมการทำงานในแต่ละแชลแนลแยกอิสระโดยสามารถกดที่หมายเลขของผู้เรียนได้โดยตรง
- ส่วนของนักเรียนในแต่ละแชลแนลมีสวิทช์ ๔ ตัว TEST (ดักฟัง) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน) ทำให้ผู้สอนเลือกใช้งานได้อย่างสะดวก
- ส่วนของผู้เรียนแผงวงจรเป็นชนิด Slot Card และ ถอดซ่อมได้เป็นรายบุคคล โดยการนำแผ่น Slot Card ที่ชำรุดออกทั้งแผ่น แล้วนำแผ่น Slot Card แผ่นใหม่ใส่เข้าไปแทนในตำแหน่ง เดิม (๑ แผ่น คือ ๑ ผู้เรียน) โดยผู้เรียนอื่นยังใช้งานได้ตามปกติ
- มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องขยายเสียงผู้เรียน แยกออกจากชุดควบคุมผู้สอนและถอดซ่อมได้เฉพาะกลุ่มทำให้การใช้งานในส่วนอื่นของเครื่องควบคุมหลักและผู้เรียนกลุ่มอื่นยัง ใช้งานได้ตามปกติ
- เมื่อผู้เรียนกดเรียกผู้สอน จะมีสัญญาณไฟที่สวิทช์สนทนาประจำหมายเลขนักเรียนในจุดควบคุมหลักกระพริบเป็นจังหวะพร้อมทั้งมีเสียงเรียกดังขึ้นที่หูฟังของผู้สอน ที่ลำโพง มอเนเตอร์ และหรือลำโพงห้องเรียนในขณะที่เปิดเลือกสัญญาณที่ผู้สอนรับฟังอยู่
- ผู้สอนสามารถติดต่อสนทนากับผู้เรียนคนเดียวคนหนึ่ง,หลายคน,พร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ จำกัดว่าผู้เรียนจะอยู่กลุ่มใด หรือจุดใด โดยไม่รบกวนการเรียนของผู้เรียนคนอื่น
- สามารถจัดให้ผู้เรียนสนทนากันเป็นคู่ภายในกลุ่ม ๑๐ คน หรือทั้งชั้นเรียนได้
- ผู้สอนสามารถทดสอบฟังรายการอื่นๆได้ ในขณะที่ผู้เรียนกำลังฟังรายการอยู่
- ผู้สอนสามารถนำเสียงผู้เรียนคนเดียว ,หลายคน,รวมทั้งผู้สอนด้วย ออกที่ลำโพงประจำห้องเรียนได้
- อุปกรณ์เครื่องควบคุมหลักต้องบรรจุอยู่ในกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีความแข็งแรงทนทาน มีช่องระบายอากาศและป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) รบกวน
- จุดต่อสายต่างๆ ออกนอกเครื่องต้องเป็นระบบเสียบโดยใช้ CONNECTOR หรือแบบอื่นที่เห็นชัดเจนว่าดีกว่า
- มีระบบรีเซ็ต (RESET) เครื่องอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องโดยจะยกเลิกรายการเดิมทั้งระบบ มีไฟกระพริบแสดงขณะกำลังรีเซ็ต

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (POWER SUPPLY)

ประกอบด้วย

๑. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องควบคุมผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง
 - ตัวเครื่องเป็นกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีช่องระบายความร้อน
 - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 - มีอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ขณะใช้งานเกินกำลัง (OVER LOAD PROTECTION)

๒. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๑ เครื่อง
 - ตัวเครื่องเป็นกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีช่องระบายความร้อน
 - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

๖. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถเล่นแผ่น DVD / VCD ในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องที่สามารถเล่น และ บันทึกการฉายได้
- สามารถตั้งเวลาบันทึกการฉายล่วงหน้าได้
- สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้กับสัญญาณภาพระบบ PAL / NTSC หรือมากกว่า
- ระบบการเปลี่ยนระดับจอภาพเป็น ๒๔ Bit / ๑๙๒ kHz ความถี่เสียงคมชัด

๗. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถเล่นไฟล์ MP๓ และ WMA ได้เป็นอย่างดี
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ใช้ USB Drive เป็นสื่อในการบันทึกเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ และสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นาที ต่อไฟล์
- มี Line in แบบแฉีกสเตอริโอ ๓.๕ มม. เพื่อรับสัญญาณจากเครื่องเสียงผู้เรียน ในการบันทึกและมี Line out เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องเสียงผู้เรียน ให้สามารถรับฟังไฟล์จาก USB Drive ได้
- มีปุ่มกดแบบสัมผัส อย่างน้อย ๕ ฟังก์ชัน คือ Play/Pause , Previous , Next , Stop และ Record

๘. เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบขยายเสียงในตัว แบบสเตอริโอ
- มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง โดยสามารถปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ
- มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟังไมโครโฟน
- มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณ
- มีสวิตช์สำหรับติดต่อกับผู้สอน (Call)
- หน้าปัดตัวเครื่องเป็นวัสดุทนไฟ

๙. หูฟังพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๔๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นแบบสวมศีรษะ มีลำโพงที่หูฟังด้านซ้ายและด้านขวา
- สามารถปรับระดับความสูงต่ำของลำโพงหูฟังได้ และมีล็อกกันการเลื่อนไหล
- ส่วนของหูฟังมีฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับความสูงต่ำของไมโครโฟนได้
- ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียบต้องยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
- ตัวเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณ แบบแจ็คคู่

๑๐. สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- รับประกันสินค้า ๑ ปี

๑๑. ลำโพงประจำห้องเรียน/สายลำโพง จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นลำโพงสองทางพร้อมท่อเบสรีเฟล็กซ์ มีขายึดตุ้มลำโพงกับผนังห้องหรือเพดาน
- ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกิลบอร์ด
- ภายในตู้บรรจุลำโพงขนาด ๖-๘ นิ้ว ทนแรงขับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์

๑๒. เครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๓๖๖x๗๖๘

ฟิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑,๓๖๖x๗๖๘ พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๓๒ นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลงและภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T๒)
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๑๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง แบบแยกส่วน
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 ๑. สวิตช์ ๑ ตัว
 ๒. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร
 ๓. สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๑๔. ขาเหล็กยึดเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โครงเหล็กวางเครื่องรับโทรทัศน์สีขนาดภาพ ๓๒ นิ้ว
- โครงเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีดำ

รายละเอียดอื่นๆ

- อุปกรณ์การติดตั้งทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยในการใช้งาน
- การติดตั้งต้องทำโดยช่างที่มีความรู้ฝีมือ มีความชำนาญ กระทำด้วยความประณีตมีการทดสอบและปรับแต่ง ให้ใช้งานได้ทั้งระบบครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่มาสายไฟฟ้า หรือสัญญาณคลื่นวิทยุใดๆ ให้แก้ไขจนหายขาดให้ใช้งานได้ โดยปราศจากสัญญาณรบกวน
- ต้องมีคู่มือการใช้เครื่องควบคุมหลักและเครื่องควบคุมบนโต๊ะดูหาผู้เรียน
- ต้องมีการรับประกันเป็นอย่างน้อย ๑ ปี

ราคากลาง พร้อมติดตั้ง ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิใช่อาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง และวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท. อำเภอสันป่าตอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๔๔-๑๓๖๕-๓ ต่อ ๓๔ ในวันและเวลาราชการและ ดูรายละเอียดได้ที่ www.banklang.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(นายสมบุรณ์ กุญด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะทำการ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราชภูริบำรุง) สังกัดเทศบาล
ตำบลบ้านกลาง จำนวน ๑ ชุด (๑๔ รายการ) ดังนี้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. **โต๊ะครูสำหรับผู้เรียน (ไม้ปาร์ติเกิล บุปพรม) จำนวน ๔๐ ตัว**

คุณลักษณะ

- โต๊ะทำด้วยปาร์ติเกิลบุพพรม
- แบบสองที่นั่งติดกัน ด้านหน้าติดกระจกใสพร้อมตัวเลขแสดงตำแหน่งของผู้เรียน
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๖๐ ซม. x สูง ๑๑๐ ซม.
- ความหนาของไม้ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๖ มม.
- มีที่สำหรับแขวนหูฟัง

๒. **โต๊ะวางชุดควบคุมทั้งระบบ (ทำด้วยไม้ปาร์ติเกิล) จำนวน ๑ ตัว**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โต๊ะทำด้วยปาร์ติเกิล ปิดหน้าด้วยเมลามีน
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม. x สูง ๓/๕ ซม.
- มีช่องสำหรับใส่เครื่องควบคุมการสอนด้านบน
- มีช่องสำหรับ ใส่เครื่องเล่นดีวีดี ด้านล่างมีช่องเก็บของ มีประตู มีกุญแจล็อก
- มีลิ้นชักสำหรับใส่ Keyboard

๓. **เก้าอี้สำหรับผู้สอน จำนวน ๑ ตัว**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเก้าอี้หมุนได้รอบตัว มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- พนักพิงและพื้นปูด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับสูง-ต่ำได้
- มีที่วางแขนด้านข้าง
- ขาเป็นเหล็กเคลือบสี

๔. **เก้าอี้สำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ ตัว**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบ
- ไม่มีล้อเลื่อน
- มีพนักพิงเป็นฟองน้ำและหุ้มเบาะหนังเทียม

๕. เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบใช้สัญญาณเสียงร่วมกับสื่อต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องรับโทรทัศน์ , เครื่องเล่น MP ๔
- มีสวิตช์ปิด-เปิดพร้อมกันทุกรายการและแยกแต่ละรายการ ได้ ๖ รายการ (เครื่องควบคุมหลัก , เครื่องขยายเสียงบนโต๊ะครูหาผู้เรียน , คอมพิวเตอร์ , เครื่องเล่นดีวีดี , เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องเล่น MP ๔
- หน้าปัดเครื่องมีช่องเสียบ USB MP๓ MP๔ AVI
- รับสัญญาณรายการเข้าระบบและส่งสัญญาณรายการให้กับผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า ๔ รายการ พร้อมกัน มีสวิตช์กดเลือกรายการแยกกันแต่ละรายการ ๔ สวิตช์
- เมื่อเปิดเครื่องจะมีไฟโชว์แสดงตำแหน่งของผู้เรียนที่ PGM (โปรแกรม) ทั้ง ๔๐ ผู้เรียน
- สามารถควบคุมการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่า ๔๐ คน และสามารถ ขยายเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
- ผู้สอนสามารถส่งรายการสอนให้กับผู้เรียนทั้งห้อง โดยมีสวิตช์ควบคุมการส่งรายการสอน ทั้ง ๔ รายการ Pair (จับคู่โดยอัตโนมัติผู้เรียนที่ ๑ กับผู้เรียนที่ ๒ ผู้เรียนที่ ๓ กับผู้เรียนที่ ๔ ถึง ๓๙ กับ ๔๐) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูหาผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน
- แบ่งการควบคุมผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน แถวละ ๑๐ คน แต่ละกลุ่มมี สวิตช์คอนโทรล ๔ ตัว Pair (จับคู่โดยอัตโนมัติ ภายในกลุ่มผู้เรียนคนที่ ๑ กับผู้เรียนคนที่ ๒ จนถึงผู้เรียนคนที่ ๙ กับผู้เรียนคนที่ ๑๐) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูหาผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน)
- ควบคุมการทำงานของเครื่อง โดยใช้สวิตช์กดมีหลอดไฟแสดงให้เห็นการใช้งานอย่างเด่นชัดเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบกึ่งดิจิตอลคอนโทรล(Semi Digital Control)
- สามารถควบคุมเครื่องด้วยผู้สอนพร้อมกันได้ ๒ ท่าน โดยมีช่องเสียบหูฟังไมโครโฟน ของผู้สอน และมีที่ปรับความดังของหูฟังได้ และมีที่ปรับระดับความแรงของสัญญาณ ไมโครโฟนสำหรับผู้สอนแต่ละคนแยกจากกัน
- มีช่องเสียบต่อหูฟังและไมโครโฟนของครูผู้สอน ๒ ที่และมีสวิตช์ ปิด-เปิด ไมค์
- มีช่องเสียบไมโครโฟนต่างหากของผู้สอน ๒ ที่
- ผู้สอนสามารถเลือกรายการได้โดยอิสระทั้ง ๔ รายการ และสามารถผสมสัญญาณเสียงพูดของผู้สอนกับรายการที่ส่งไปยังผู้เรียน โดยสามารถเลือกผสมได้
- เครื่องขยายเสียงมอนิเตอร์มีโวลุ่มปรับสัญญาณเสียงได้ ๓ ชนิด ๑.โวลุ่มปรับความดังเสียง ๒.โวลุ่มปรับเสียงทุ้ม ๓.โวลุ่มปรับเสียงแหลม
- ลำโพงในห้องเรียน มีโวลุ่มปรับสัญญาณเสียงได้ ๓ ชนิด ๑.โวลุ่มปรับความดังเสียง ๒.โวลุ่มปรับเสียงทุ้ม ๓.โวลุ่มปรับเสียงแหลม
- มีมาตรวัดระดับสัญญาณที่ผู้สอนรับฟังอยู่ และระดับความดังของเครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงห้องเรียน โดยจะเป็นแบบ แอล ซี ดี

- ส่วนของนักเรียนเป็นหน้าปัดชนิดกันน้ำและแผ่นอะลูมิเนียมมีสวิตช์ควบคุมการทำงานในแต่ละเซลล์แยกอิสระโดยสามารถกดที่หมายเลขของผู้เรียนได้โดยตรง
- ส่วนของนักเรียนในแต่ละเซลล์มีสวิตช์ ๔ ตัว TEST (ดักฟัง) , CONV (ติดต่อผู้เรียน) , TAPE (ฟังเทปประจำโต๊ะครูผู้เรียน) , PGM (ฟังรายการที่ส่งจากเครื่องควบคุมผู้สอน) ทำให้ผู้สอนเลือกใช้งานได้อย่างสะดวก
- ส่วนของผู้เรียนแผงวงจรเป็นชนิด Slot Card และ ถอดซ่อมได้เป็นรายบุคคล โดยการนำแผ่น Slot Card ที่ชำรุดออกทั้งแผ่น แล้วนำแผ่น Slot Card แผ่นใหม่ใส่เข้าไปแทนในตำแหน่งเดิม (๑ แผ่น คือ ๑ ผู้เรียน) โดยผู้เรียนอื่นยังใช้งานได้ตามปกติ
- มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องขยายเสียงผู้เรียน แยกออกจากชุดควบคุมผู้สอนและถอดซ่อมได้เฉพาะกลุ่มทำให้การใช้งานในส่วนอื่นของเครื่องควบคุมหลักและผู้เรียนกลุ่มอื่นยังใช้งานได้ตามปกติ
- เมื่อผู้เรียนกดเรียกผู้สอน จะมีสัญญาณไฟที่สวิตช์สนทนาประจำหมายเลขนักเรียนในจุดควบคุมหลักกระพริบเป็นจังหวะพร้อมทั้งมีเสียงเรียกดังขึ้นที่หูฟังของผู้สอน ที่ลำโพง มอนิเตอร์ และหรือลำโพงห้องเรียนในขณะที่เปิดเลือกสัญญาณที่ผู้สอนรับฟังอยู่
- ผู้สอนสามารถติดต่อสนทนากับผู้เรียนคนเดียว,หลายคน,พร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ จำกัดว่าผู้เรียนจะอยู่กลุ่มใด หรือจุดใด โดยไม่รบกวนการเรียนของผู้เรียนคนอื่น
- สามารถจัดให้ผู้เรียนสนทนากันเป็นคู่ภายในกลุ่ม ๑๐ คน หรือทั้งชั้นเรียนได้
- ผู้สอนสามารถทดสอบฟังรายการอื่นๆได้ ในขณะที่ผู้เรียนกำลังฟังรายการอยู่
- ผู้สอนสามารถนำเสียงผู้เรียนคนเดียว ,หลายคน,รวมทั้งผู้สอนด้วย ออกที่ลำโพงประจำห้องเรียนได้
- อุปกรณ์เครื่องควบคุมหลักต้องบรรจุอยู่ในกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีความแข็งแรงทนทาน มีช่องระบายอากาศและป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) รบกวน
- จุดต่อสายต่างๆ ออกนอกเครื่องต้องเป็นระบบเสียบโดยใช้ CONNECTOR หรือแบบอื่นที่เห็นชัดเจนว่าดีกว่า
- มีระบบรีเซ็ต (RESET) เครื่องอัตโนมัติ เมื่อเปิดเครื่องโดยจะยกเลิกรายการเดิมทั้งระบบ มีไฟกระพริบแสดงขณะกำลังรีเซ็ต

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (POWER SUPPLY)

ประกอบด้วย

๑. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องควบคุมผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง
 - ตัวเครื่องเป็นกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีช่องระบายความร้อน
 - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
 - มีอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ขณะใช้งานเกินกำลัง (OVER LOAD PROTECTION)
๒. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๑ เครื่อง
 - ตัวเครื่องเป็นกล่องโลหะปิดทุกด้าน มีช่องระบายความร้อน
 - สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

๖. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถเล่นแผ่น DVD / VCD ในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องที่สามารถเล่น และ บันทึกการฉายได้
- สามารถตั้งเวลาบันทึกการฉายล่วงหน้าได้
- สามารถเล่นได้กับแผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD หรือเทียบเท่า
- สามารถใช้กับสัญญาณภาพระบบ PAL / NTSC หรือมากกว่า
- ระบบการเปลี่ยนระดับจอภาพเป็น ๒๔ Bit / ๑๙๒ kHz ความถี่เสียงคมชัด

๗. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถเล่นไฟล์ MP๓ และ WMA ได้เป็นอย่างดี
- จอแสดงผลแบบ LCD
- ใช้ USB Drive เป็นสื่อในการบันทึกเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ และสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ นาที ต่อไฟล์
- มี Line in แบบแจ็กสเตอริโอ ๓.๕ มม. เพื่อรับสัญญาณจากเครื่องเสียงผู้เรียน ในการบันทึก และมี Line out เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องเสียงผู้เรียน ให้สามารถรับฟังไฟล์จาก USB Drive ได้
- มีปุ่มกดแบบสัมผัส อย่างน้อย ๕ ฟังก์ชัน คือ Play/Pause , Previous , Next , Stop และ Record

๘. เครื่องขยายเสียงสำหรับผู้เรียน จำนวน ๔๐ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบขยายเสียงในตัว แบบสเตอริโอ
- มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง โดยสามารถปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมรายการ
- มีช่องเสียบต่อสำหรับหูฟังไมโครโฟน
- มีช่องเสียบต่อสำหรับการบันทึกสัญญาณ
- มีสวิตช์สำหรับติดต่อกับผู้สอน (Call)
- หน้าปัดตัวเครื่องเป็นวัสดุฉนวนไฟฟ้า

๙. หูฟังพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๔๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นแบบสวมศีรษะ มีลำโพงที่หูฟังด้านซ้ายและด้านขวา
- สามารถปรับระดับความสูงต่ำของลำโพงหูฟังได้ และมีล็อกกันการเลื่อนไหล
- ส่วนของหูฟังมีฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม
- มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับความสูงต่ำของไมโครโฟนได้
- ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียบต้องยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร
- ตัวเสียบเพื่อรับสัญญาณเป็นชนิดหล่อเป็นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณ แบบแจ็คคู่

๑๐. สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- รับประกันสินค้า ๑ ปี

๑๑. ลำโพงประจำห้องเรียน/สายลำโพง จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นลำโพงสองทางพร้อมท่อเบสรีเฟล็กซ์ มีขายึดตั้งลำโพงกับผนังห้องหรือเพดาน
- ตัวตู้ทำด้วยปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
- ภายในตู้บรรจุลำโพงขนาด ๖-๘ นิ้ว ทนแรงขับได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์

๑๒. เครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๓๖๖x๗๖๘

พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑,๓๖๖x๗๖๘ พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๓๒ นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลงและภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T๒)
- เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๑๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง แบบแยกส่วน
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 ๑. สวิตช์ ๑ ตัว
 ๒. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร
 ๓. สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๑๔. ขาเหล็กยึดเครื่องรับโทรทัศน์ จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- โครงเหล็กวางเครื่องรับโทรทัศน์สีขนาดภาพ ๓๒ นิ้ว
- โครงเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีดำ

ราคากลาง พร้อมติดตั้ง ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

งบประมาณในการสอบราคา ตั้งไว้ ๔๔๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ แบบรูปรายละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อ ผู้ที่งานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้ จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตคอมพิวเตอร์มาแสดงด้วย

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(๑.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๑.๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. ๒๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้เสนอราคา (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑)

๓.๑ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไขหากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ตามสถานที่เทศบาลตำบลบ้านกลางกำหนด

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบ ภายใน ๕ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลบ้านกลางคืนแก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อย โดยแยกเป็น ๒ ส่วนจำหน่ายของถึง **“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”** โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า **“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๔/๒๕๕๘”** ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์ร่วมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท.อำเภอสันป่าตอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ถนนเชียงใหม่ – ฮอด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑) แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและการประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

...../ผู้เสนอ.....

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท. อำเภอสนป่าตอง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสนป่าตอง ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลบ้านกลาง เท่านั้น

๕.๓ เทศบาลตำบลบ้านกลาง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขาดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่ สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลตำบลบ้านกลาง จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง หลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับ ฟังได้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอ ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ เทศบาลมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวออก จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ ที่ทำงาน

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบ เสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการของราชการ นับตั้งแต่วันที่ทำการตกลงซื้อ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น หนังสือแทนหรือการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในการที่ผู้ชนะสอบราคาไม่สามารถส่งมอบของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทำการ ของทางราชการ หรือเทศบาลตำบลบ้านกลางเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้สอบราคา ได้จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ภายใน ๗ วัน (เจ็ด วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา สิ่งของที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลตำบลบ้านกลาง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำ สัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าพัสดุและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จะจ่ายเงินค่าจัดซื้อให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา และ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของค่าพัสดุตามสัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพพร้อมบริการตรวจสอบการบำรุงรักษาของสิ่งของที่ซื้อขาย ภายในเวลา ๑ ปี และบริการซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่เป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งเกิดจากการผิดพลาดของผู้ผลิต นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับงานซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นจะต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๒) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ ๖ เทศบาลตำบลบ้านกลางอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลบ้านกลางสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘